

=====
Deutsche Release Notes für die Doc-db Datenbank
=====

VERSION 2.5.48() (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.39)

1. Erweiterung:
Trg. TRG_CONTENTTREE_BIUD0 ermöglicht nun den Austausch eines Dokumenteninhalts (Binary) mittels MDClient für freigegebene Dokumente.

2. Fix (Issue #11):
Wenn eine Leseaufgabe für eine Version erzeugt wird, wird die Aufgabe für die Vorversion mit entsprechendem Kommentar deaktiviert werden. Dieses passiert auch, wenn für die aktuelle Version in der Freigabe das Lesen nicht gesetzt wird. In diesem Fall wird jetzt ein Task auf das gerade freigegebene Dokument gesetzt.

VERSION 2.5.47 (2023-07-28) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.39)

1. Fehlerbehebung:
Bei der Konfiguration von Änderungsbenachrichtigungen kann man konfigurieren, ob das geänderte Dokument an die Änderungsbenachrichtigungs-E-Mail angehängt werden soll oder nicht. Nun wird diese Einstellung beim Erzeugen einer neuen Dokument-Version an die neue Version weitergegeben.

VERSION 2.5.46 (2023-06-02) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.39)

1. Fehlerbehebung:
Seit Version 2.5.44 kam es in Trigger TRG_DOCLINK_AIUD1 zu einem Fehler, wenn bei einem Dokument mit mitgelenkten Anlagen / Unterlagen eine neue Version eröffnet wurde. Dies wurde korrigiert.

VERSION 2.5.45 (2022-12-22) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.39)

1. Erweiterung:
Neue Stored Procedure SP_DELETEMANDANT zum Löschen eines ganzen Mandanten.

2. Optimierung:
Die Performance der Stored Procedures SP_GETUSERTASKS und SP_GETUSERTASKS_XX wurde verbessert.

VERSION 2.5.44 (2022-12-20) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.39)

1. Änderung:
Bisher war es so: wenn ein Benutzer reaktiviert wurde, dann wurden alle Leseaufgaben, die für den Benutzer konfiguriert waren, erzeugt. Jetzt ist es so: wenn ein Benutzer reaktiviert wird, dann werden nur noch die Leseaufgaben erzeugt, die beim Hinzufügen des Benutzers zu seinen Gruppen erzeugt werden würden.

2. Änderung:
Schnittstelle von SP_GETUSERTASKS_XX wurde geändert.

3. Fehlerbehebung:
Fehler in SP_COPYDOCUMENT behoben.

4. Änderung:
SP_GETLASTDOCVERSION in SP_DOCTREEVERSION und SP_GETDOCVERSIONMINMAX in SP_DOCTREEVERSIONMINMAX umbenannt.

5. Erweiterung:
Man kann nun am Dokument konfigurieren, ob bei Aktivierung einer Workflow-Aufgabe die passenden Rechte für die Team-Mitglieder automatisch zugewiesen werden sollen oder nicht.

VERSION 2.5.43 (2022-07-09) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.37)

1. Fehlerbehebung:
Wenn ein Dokument auf sich selbst kopiert wurde, so hat SP_COPYDOCUMENT die Kopie zuerst im Wurzelverzeichnis angelegt und dann an die Zielposition verschoben. Dadurch wurden zwei Meldungen erzeugt, die der QmClient nacheinander

ausgewertet hat. Als Folge der ersten Meldung wurde der Dokumentenbaum im QmClient geschlossen, was nicht erwünscht ist. Nun erzeugt SP_COPYDOCUMENT nur noch eine Meldung und der Dokumentenbaum im QmClient bleibt offen.

VERSION 2.5.42 (2022-04-27) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.37)

1. Erweiterung:

Neue Stored Procedure SP_EXPORT_DOCTREE zum Export aller Dokumente im Projekt in hierarchischer Form.

2. Fehlerbehebung:

Stored Procedure SP_NEWREADTASKMAIL summiert nun die Anlagen aus den verschiedenen Gruppen, denen ein Benutzer zugeordnet ist und für die Änderungsbenachrichtigungs-E-Mails konfiguriert sind.

3. Fehlerbehebung:

Trigger TRG_MAILINGLIST_BIU0 wurde durch TRG_MAILINGLIST_BIUD0 ersetzt. Trigger TRG_MAILINGLIST_BIUD0 löscht nun vor dem Löschen eines E-Mail-Verteilers alle Einträge in READTASK, die diesen E-Mail-Verteiler referenzieren. Dabei wird die Kontextvariable 'MAILINGLIST_DELETE' gesetzt, die in TRG_READTASK_BIUD0 ausgewertet wird.

4. Fehlerbehebung:

Trigger TRG_READTASK_BIUD0 erlaubt nun das Löschen von bestätigten Leseaufgaben für E-Mail-Verteiler.

VERSION 2.5.41 (2022-04-06) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.16 und QmClient v2.5.37)

1. Erweiterung:

Neue Spalte ATTACHMENT_TYPE in CHANGENOTICEDESCR, CHANGENOTICETEMPLATE und READTASKMAIL. VW_CHANGENOTICEDESCR, VW_CHANGENOTICETEMPLATE, SP_NEWREADTASK, TRG_DOC_USER_AIUD0, SP_NEWREADTASKMAIL, ISP_NEWREADTASK, SP_PRINTJOBDATASET, SP_BEGINREADTASKMAIL, SP_CHANGENOTICESOFDOC, TRG_USERTOUSERGROUP_AIUD0, TRG_CHANGENOTICEDESCR_BI0 und SP_CHANGENOTIFICATIONDETAILS wurden erweitert und angepasst.

2. Fehlerbehebung:

TRG_SCHEDITEM_BI0 und TRG_SCHEDITEM_BIU1 tragen nun beim Insert das Default-EditTeam ein, falls NEW.EDITTEAM_ID = NULL.

3. Fehlerbehebung:

SP_DOCTASK_BREAKLOCK löscht nun auch den Rechnernamen aus CONTENTTREE.PATH, falls vorhanden.

VERSION 2.5.40 (2022-03-24) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.36)

1. Änderung:

Default-Edit-Teams fehlten bisher in Tabelle EDITTEAM. Nun hat jedes Default-Team einen eigenen Eintrag mit negativer MANDANT_ID.

2. Änderung:

Die Mitglieder der Default-Edit-Teams wurden bisher in Tabelle TEAMMETHRES mit EDITTEAM_ID = NULL gespeichert. Nun steht bei diesen Einträgen EDITTEAM_ID = negative MANDANT_ID und die Spalte EDITTEAM_ID ist als "NOT NULL" deklariert.

3. Fehlerbehebung:

Fehler in ISP_NEXTMATUR_MONTH behoben.

4. Fehlerbehebung:

Wenn ACTOR_ID in Tabelle DOC gesetzt war, so konnte man trotzdem die METHOD_ID auf NULL setzen.

5. Fehlerbehebung:

Fehler in TRG_WFTASK_BIU0 behoben: Wenn der TimeOut-Ausgang einer Wiedervorlage-Task beschränkt wurde und der nächsten Aufgabe zwei Wunschbearbeiter zugewiesen waren, so brach der Workflow ab.

VERSION 2.5.39 (2021-06-27) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.35)

1. Erweiterung:

In Tabelle Mandant kann man nun eine Benutzergruppe speichern, die eine Warnung erhält, wenn die Doc-db-Lizenz abläuft.

2. Erweiterung:

Mit SP_UPDATEDOC kann man nun auch die DOCTYPE_ID eines Dokumentes ändern.

3. Änderung:

In Tabelle DOCPROPTemplate wurden für das Drucklayout drei Spalten hinzugefügt und die bisher verwendete LINK_ID-Spalte entfernt.

VERSION 2.5.38 (2021-05-05) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.33)

1. Änderung:

Interne Optimierung von SP_LKP_TASKOFUSER.

2. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in SP_NEWREADTASK wurde behoben. Der Fehler führte dazu, dass Benutzergruppen in Tabelle READTASK eingefügt wurden. Diese fehlerhaften Daten in der Datenbank wurden mit dem Update ebenfalls korrigiert.

3. Änderung:

Interne Optimierung von SP_COUNTALLTODOS.

4. Fehlerbehebung:

Kleiner Fehler in TRG_WFCASETEAMMETHRES_AI0 behoben.

5. Änderung:

TRIGGER TRG_TEAMMETHRES_BIUD0 nach TRG_TEAMMETHRES_BID0 umbenannt.

6. Fehlerbehebung:

Wegen eines Fehlers in SP_COPYATTR wurde beim Kopieren von internationalen Attributen der Attributtext nur in der gerade eingestellten Sprache kopiert.

7. Fehlerbehebung:

Wegen eines Fehlers in SP_COPYDOCATTR konnte man Dokumente nicht inklusive ihrer Attribute kopieren, wenn eines der Dok.-Attribute ein Listenattribut war, das einen deaktivierten Listenattributwert enthielt.

VERSION 2.5.37 (2021-03-23) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.33)

1. Änderung:

Umstellung der UDF-Funktionen auf die neue udfDocDb3.dll.

2. Änderung:

Interne Optimierung von SP_GETDOCVERSIONMINMAX.

VERSION 2.5.36 (2021-02-28) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.33)

1. Fehlerbehebung:

Wenn man bei einem Dokumentenattribut einen Eintrag aus einer Auswahlliste auswählte, der den gleichen Wert wie ein deaktivierter Listeneintrag hatte, so erschien eine Fehlermeldung.

VERSION 2.5.35 (2021-01-14) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.33)

1. Änderung:

Benutzereinstellungen in den PDF-Optionen wurden geändert.

VERSION 2.5.34 (2020-12-20) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.30)

1. Änderung:

SP_GETREADTASKS und SP_GETPRINTTASKS wurden geändert.

VERSION 2.5.33 (2020-12-09) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.30)

1. Fehlerbehebung:

Wenn in dem Dialog "Dokumentenrechte mit Rechtevorlage abgleichen" die

Aktion "Überschüssige Rechte entfernen" angehakt war, so wurden nicht nur Rechte entfernt, die von Rechtevorlagen stammten, sondern auch solche, die von Hand oder von einem Workflow zugewiesen worden waren.

2. Erweiterung:

SP_SYNCDOCRIGHTSBYTEMPL kann nun manuell zugewiesene Dokumentrechte entfernen.

3. Fehlerbehebung:

SP_VT_EDITTEAM zeigte das Default-Team in der Default-Sektion nicht an.

VERSION 2.5.32 (2020-10-21) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.14 und QmClient v2.5.30)

1. Änderung:

WorkflowTask-E-Mail-Versenden-Schnittstelle wurde geändert.

2. Änderung:

SP_DOCDATA gibt nun auch die RightsObjectId aus.

3. Änderung:

SP_PRINTJOBDATASET gibt nun auch den Projekt-Titel des Dokumentes aus.

4. Änderung:

Der Titel der Default-Sektion wird nun individuell je Mandant gemerkt.

VW_SECTION gibt nun auch die Default-Sektion mit aus und kann den Titel in INTLTEXT ändern.

Angepasst wurden SP_GETCASEMETHODUSERS, SP_GETTEAMMETHODWORKERS, SP_GROUPSANDUSER, SP_TEAMMETHRES, SP_USERSANDGROUP, SP_VT_RIGHTSETTEMPLATE, SP_VT_USER, SP_VT_MAILRULESET, SP_VT_EDITTEAM, SP_NEXTFOLLOWUPREPORT, SP_REPORTPRINTTASK, VW_MAILRULESET.

Gelöscht wurde VW_RIGHTSETTEMPLATE_X

VERSION 2.5.31 (2020-06-23) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.29)

1. Änderung:

ISP_GETLINKSXML gibt nun die Links sortiert nach LinkCatId und DocTitle aus. Sortierung nach LinkCatId ist notwendig, damit zMakeCompoundPdf Anlagen und mitgeltende Unterlagen in getrennten Listen ausgeben kann.

2. Änderung:

TRG_ATTRSTRINGLISTITEMDEF_BIU0 wurde geändert. Nun kann ein Listeneintrags-Wert auch dann geändert werden, wenn Bewegungsdaten existieren.

3. Änderung:

Neue Ausgabefelder CAN_READ und PROPERTYVECTOR in SP_PRINTJOBDATASET. CAN_READ ist 1, wenn Benutzer Dokument lesen darf, sonst 0.

4. Fehlerbehebung:

Ein "Conversion error" in SP_ORPHANEDLOCATIONTASKS wurde behoben.

VERSION 2.5.30 (2020-02-13) (benötigt mind. AppSrv v2.5.9 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.28)

1. Erweiterung:

Im Dialog "Meine Einstellungen" kann man nun unter "Verschiedenes" festlegen, welche E-Mail-Vorlage beim Konfigurieren eines Leseauftrags vorausgewählt sein soll. Dafür musste ein Eintrag in Tabelle SETTING eingefügt werden.

2. Erweiterung:

Unterstützung für die neue Funktion "Versionsgeschichte: neueste Einträge zuerst" (SP_DOCVERSIONLOG)

3. Änderung:

Neues Feld DOC.DOCVERSION. SP_GETDOCVERSION wurde gelöscht.

Die folgenden Datenbank-Objekte wurden angepasst:

VW_SV_DOC, VW_IT_DOC, ISP_NEWDOC, SP_VT_RIGHTOBJECT, SP_GETNUMKREISVAL, SP_DT, SP_DOCDATA, SP_GETPRINTTASKS, SP_DOCTASKREPORT, SP_UPDATEDOCCODE, SP_GETREADTASKS, SP_GETDATAEDITORS, SP_GETCASETYPES, SP_REPORTPRINTTASK, SP_NEXTFOLLOWUPREPORT, SP_ACTUALCASETYPES, SP_CHANGENOTICEDESCR, SP_ORPHANEDLOCATIONTASKS, SP_PRINTJOBDATASET, SP_DT_REFRESH,

SP_DOCTASKREPORT_X, SP_MASTERLISTOFDOCS, SP_NEWDOCUMENT, SP_COPYPROJECT,
TRG_CONTENTTREE_AU0, TRG_DOC_BIU0 FOR DOC, TRG_DOC_AU8 FOR DOC

4. Interne Optimierung:

SP_GETPRINTFORMATXML hat einen neuen Parameter erhalten, SP_PRINTJOBDATASET,
SP_COPYPROJECT und TRG_DOCLINK_BIU0 wurden angepasst.

5. Fehlerbehebung:

Wegen eines Fehlers in ISP_NEXTMATUR_WEEK lieferte die Wiederholungsregel
"Jede Woche am Montag" stets den nächsten Tag als WV-Datum.

6. Fehlerbehebung:

Wegen eines Fehlers in SP_SETFOLLOWUP wurde das neue Wiedervorlagedatum
immer ausgehend vom aktuellen Wiedervorlagedatum berechnet. Nun wird es
ausgehend vom aktuellen Datum berechnet.

7. Fehlerbehebung:

TRG_VWREADTASK_BIU0 wurde geändert.

VERSION 2.5.29 (2019-12-11) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.26)

1. Fehlerbehebung:

Bei einem Masterdokument mit zwei mitgelenkten mitgeltenden Unterlagen konnte
keine neue Version eröffnet werden. Fehlermeldung: "Masterdokument ist nicht
von Ihnen gesperrt".

VERSION 2.5.28 (2019-11-12) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.26)

1. Änderung:

Die Stored Procedure SP_SETCASETEAMMETHRES und die Trigger von TEAMMETHRES,
VW_TEAMMETHRES und WFCASETEAMMETHRES wurden überarbeitet.

2. Änderung:

Beim Insert, Update und Delete von WfCaseTeamMethRes wird nun in EvInst
zusätzlich die ResourceId, UserRoleId und MethodId eingefügt. Dadurch kann
im QmClient besser entschieden werden, ob die Aufgabenliste aktualisiert
werden muss oder nicht.

VERSION 2.5.27 (2019-10-29) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.25)

1. Erweiterung:

Unterstützung für die neue Dokument-Eigenschaft "WV-Datum vererben".

2. Fehlerbehebung:

Wenn bei einem Dokument mit mehreren mitgelenkten mitgeltenden Unterlagen
eine neue Version eröffnet wurde, dann erschien eine unverständliche Fehler-
meldung.

3. Fehlerbehebung:

Wenn für ein freigegebenes Dokument "Leseaufgaben für neue Gruppenmitglieder"
konfiguriert sind, und dann ein Benutzer zu der konfigurierten Gruppe
hinzugefügt wird, dann wird für ihn eine Leseaufgabe erzeugt. Wird der
Benutzer anschließend wieder aus der Gruppe entfernt, so wird die Leseaufgabe
storniert. Allerdings wurde die Leseaufgabe bisher nicht wieder reaktiviert,
wenn der Benutzer erneut zu der Gruppe hinzugefügt wurde.

4. Erweiterung:

Neue Prozedur SP_MASTERLISTOFUSERS für die "Stammliste aller Doc-db-Benutzer"
in QmClient 2.5.25.

5. Änderung:

TRG_WFTASK_AIUD1 schreibt jetzt auch die Eigenschaft "OPTIONAL" in Tabelle
EVINST. Mit Hilfe dieser Information muss der QmClient die "Liste der
anstehenden Workflow-Aufgaben" seltener aktualisieren.

VERSION 2.5.26 (2019-10-09) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.24)

1. Fehlerbehebung:

Fehler in SP_DT_REFRESH behoben.

VERSION 2.5.25 (2019-09-26) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.21)

1. Fehlerbehebung:

Fehler in ISP_GETUSERDATA behoben.

VERSION 2.5.24 (2019-09-04) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.21)

1. Erweiterung:

Neue Prozedur SP_MASTERLISTOFDOCS für die "Stammliste aller QM-Dokumente" in QmClient 2.5.23.

VERSION 2.5.23 (2019-08-22) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.21)

1. Fehlerbehebung:

Ein kleiner Fehler in SP_BEGINREADTASKMAIL wurde korrigiert.

2. Fehlerbehebung:

Ein Benutzer konnte nicht gelöscht werden, wenn er unbestätigte Leseaufgaben hatte.

VERSION 2.5.22 (2019-08-20) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.21)

1. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in TRG_RULESETMETHOD_AIUD0 wurde behoben (Falscher Datentyp bei Variable PERIODOFTIME)

2. Änderung:

Beim Abbrechen eines laufenden Workflows wurden bisher die vom Workflow vergebenen Dokumentenrechte wieder entfernt. Nun bleiben die vom Workflow vergebenen Dokumentenrechte zugewiesen, damit derjenige, der den Workflow abgebrochen hat, auch nach dem Abbrechen des Workflows noch das Recht hat, den Workflow zu ändern und neu zu starten

3. Änderung:

Zwei neue Rechte-Zuweisungszeitpunkte wurden hinzugefügt:

- Bei Leseaufgaben-Aktivierung zu Leser zuweisen
- Bei Druckstandort-Aufgaben-Aktivierung zu Ausführenden zuweisen

4. Änderung:

Die Trigger TRG_PRINTTASKRIGHTS_AI0, TRG_READTASKRIGHTS_AI0, TRG_LOCATIONPRINTUSER_AIUD0, TRG_PRINTQUEUE_AIUD1, TRG_READTASK_AIUD0 nutzen nun die neuen Zuweisungszeitpunkte.

VERSION 2.5.21 (2019-08-12) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.21)

1. Änderung:

Beim Zuweisen einer Rechtevorlage zu einem Projekt, einer Benutzertabelle, oder einem Dokument werden nun die Rechte aus der Rechtevorlage zugewiesen.

2. Änderung:

Die Prozeduren "SP_NEXTFOLLOWUPREPORT" und "SP_REPORTPRINTTASK" wurden erweitert und geben nun auch die Sektion des Benutzers mit aus. Die neue Prozedur "SP_DOCTASKREPORT_X" erweitert die Funktionalität von "SP_DOCTASKREPORT".

3. Fehlerbehebung:

Durch einen Fehler im QmClient 2.4 wurde bei neu erzeugten Referenzdokumenten HTML als DocType eingetragen. Die fehlerhaften Daten wurden korrigiert.

4. Änderung:

Der neue QmClient v2.5.21 enthält nicht länger die Actions "aShowDocNavPanel" und "aToggleDocNavPos", die daher aus der DB gelöscht wurden.

5. Neue Funktionalität:

Wenn Lese-Aufgaben aktiv werden, so erhalten nun die Benutzer, die die Aufgabe ausführen sollen, automatisch die für die Aufgabe konfigurierten Rechte zugewiesen.

6. Neue Funktionalität:

Wenn Druckstandort-Aufgaben aktiv werden, so erhalten nun die Benutzer, die die Aufgabe ausführen sollen, automatisch die für die Aufgabe konfigurierten Rechte zugewiesen.

VERSION 2.5.20 (2019-07-13) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.9 und QmClient v2.5.18)

1. Änderung:

Neue Vorgehensweise beim Versenden von E-Mails für Workflow-Aufgaben.

VERSION 2.5.19 (2019-06-25) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.18)

1. Fehlerbehebung:

Die Stored Procedure SP_GETTREADTASKS hat bei dem Dokumentenattribut falsche Inhalte ausgegeben, wenn der Attribut-Wert leer war.

2. Erweiterung:

Neue Felder EDITTEAM_ID und MAILRULSET_ID in Tabelle PROJECT.

VERSION 2.5.18 (2019-06-07) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.17)

1. Fehlerbehebung:

Beim Versenden von Workflow-Task E-Mails kam es hin und wieder zu Deadlocks, weil diese in SP_BEGINWFTASKMAIL nicht korrekt abgefangen wurden.

2. Optimierung:

Die Stored Procedure SP_GETPROJECTS_X wurde optimiert.

3. Verbesserung:

Die Stored Procedure SP_GETTREADTASKS kann nun auch ein Dokumentenattribut ausgeben.

VERSION 2.5.17 (2019-05-16) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.13)

1. Fehlerbehebung:

Frisch angelegte Benutzer konnten nicht mehr gelöscht werden.

2. Fehlerbehebung:

Log-Einträge für Benutzer wurden nicht immer in der richtigen Reihenfolge angelegt.

VERSION 2.5.16 (2019-05-15) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.13)

1. Optimierung:

Die Stored Procedure SP_BEGINWFTASKMAIL wurde optimiert.

VERSION 2.5.15 (2019-05-09) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.13)

1. Fehlerbehebung:

In seltenen Fällen erschien die Fehlermeldung "No current record for fetch operation". Dies wurde korrigiert.

2. Optimierung:

Die Stored Procedure SP_GETUSERTASKS_XX wurde optimiert.

3. Fehlerbehebung:

Das Löschen einer Gruppe oder eines Benutzers war wegen eines Fehlers in TRG_USERTOUSERGROUP_AIUD0 nicht möglich.

VERSION 2.5.14 (2019-04-24) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.13)

1. Erweiterung:

Seit QmClient Version 2.5.08 kann man festlegen, ob im Dokumentenbaum nur In-Kraft-gesetzte Dokumente oder auch Bearbeitungsversionen angezeigt werden sollen. Die QmClient-Aktion "Dokument im Baum positionieren" muss die Einstellung berücksichtigen. Dazu wurde die Stored Procedure SP_GETVIEWSANDVERSIONSOFDOC erweitert.

2. Optimierung:

Die Trigger an Tabelle DOC wurden überarbeitet.

VERSION 2.5.13 (2019-04-10) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.10)

1. Erweiterung:

Der FastReport USERRIGHTS wurde erweitert. Nun kann man festlegen, ob auch die Rechte von deaktivierten Benutzern ausgegeben werden sollen. Dazu musste SP_REPORTUSERRIGHTS erweitert werden.

2. Fehlerbehebung:

Wenn im Kontaktmanager der Vor- oder Nachname eines Benutzers geändert wurde, so wurde die Änderung nicht protokolliert. Dies wurde korrigiert.

3. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in TRG_VW_USER_BIUD0 beim Protokollieren der Änderungen der Benutzerdaten wurde behoben.

4. Optimierung:

Das Entfernen von Benutzern aus einem EditTeam wurde beschleunigt (TRG_WFCASETEAMMETHRES_AD0, TRG_WFCASETEAMMETHRES_AIUD1, TRG_VWTEAMMETHRES_BIUD0).

5. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in SP_DT_REFRESH wurde behoben.

6. Fehlerbehebung:

Beim Stornieren eines Leseauftrags wurde wegen fehlender Zugriffsrechte die Fehlermeldung "no permission for UPDATE access to table VW_READTASK" ausgegeben. Dieser Fehler wurde korrigiert.

VERSION 2.5.12 (2019-03-28) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.10)

1. Fehlerbehebung:

Wenn eine neue Version eines Dokument eröffnet wurde, dem mitgeltende Unterlagen zugewiesen waren, die mitgelenkt waren, dann erschien die Fehlermeldung "Sie können die Mitlenkung nicht einschalten. Grund: das Master-Dokument ist nicht von Ihnen gesperrt"

2. Änderung:

Das nachträgliche Hinzufügen einer weiteren Sprache in die Datenbank wurde vorbereitet.

3. Fehlerbehebung:

Für versionsübergreifende Attribute, deren Attributwert für mehrere Dokumentversionen gültig war, konnte man keinen Gültigkeitszeitraum festlegen.

VERSION 2.5.11 (2019-03-08) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.10)

1. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in TRG_WFCASETEAMMETHRES_AD0 wurde behoben: RunTime-Ressourcen, die noch in Benutzung waren, wurden gelöscht, obwohl nur verwaiste RunTime-Ressourcen gelöscht werden sollten.

2. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in TRIGGER TRG_WFTASK_AIUD1 wurde behoben: beim Ändern des Wunschbearbeiters wurde keine Nachricht an die Klienten gesandt.

3. Fehlerbehebung:

Ein Fehler in SP_SETCASETEAMMETHRES wurde behoben: beim Ändern eines Wunschbearbeiters blieb das Wunschbearbeiter-Feld leer.

4. Erweiterung:

Die Datenbank-Schnittstelle wurde geändert: zu SP_GETUSERTASKS_XX wurde die neue Ausgabe-Spalte CASE_DOC_PREVDOCID hinzugefügt.

VERSION 2.5.10 (2019-02-28) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.9)

1. Erweiterung:

Eine Änderungshistorie für Benutzer und Gruppen wurde hinzugefügt.

2. Fehlerbehebung:

Beim Erzeugen einer neuen Version eines Workflow-Dokumentes wurde der alte Workflow unvollständig kopiert.

VERSION 2.5.09 (2019-02-13) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.8)

1. Fehlerbehebung:

QmClient 2.4.105 hat beim Import von Dokumenten einen falschen Nummernkreis für die DocCode-Erzeugung eingetragen. Wenn anschließend eine neue Dokument-Version eröffnet wurde, dann wurde ein falscher DocCode für die neue Version erzeugt. DB v2.5.09 korrigiert diese falschen DocCodes in der Datenbank.

2. Fehlerbehebung:

Beim Erzeugen eines DocCodes mit Hilfe eines Nummernkreises wurde ein verstümmelter DocCode erzeugt und die Fehlermeldung "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation" angezeigt, wenn der Dok.-Schlüssel oder der erzeugte DocCode mehr als 100 Zeichen lang waren.

3. Erweiterung:

Die DB-Schnittstelle für den Import von Dokumenten wurde erweitert. Man kann nun beim Import von Dokumenten alternativ zu Nummernkreisen für die Erzeugung von DocKey und DocCode Werte für DocKey und DocCode übergeben.

4. Änderung:

Bei der Datenbank-Erzeugung werden nur die ADMIN und JEDER als Benutzergruppen, sowie "Admin" und "Anonym" als Benutzer angelegt.

VERSION 2.5.08 (2018-11-02) (benötigt mind. AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.7)

1. Änderungen:

Geändert: SP_NEXTFOLLOWUPREPORT

VERSION 2.5.07 (2018-10-24) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.7)

1. Änderungen:

Neu: SP_GETLASTCONFIRMEDDOCID

VERSION 2.5.06 (2018-10-24) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.2 und WFS v2.5.3 und QmClient v2.5.6)

1. Änderungen:

- Feld MailSender wurde zu Tabelle WMAILRULESET hinzugefügt.
- Feld MailSender wurde in VW_MAILRULESET und SP_VT_MAILRULESET ergänzt.
- MailSender wurde aus SP_SETCASETEAMMETHRES und SP_SETTEAMMETHRES entfernt.
- ISP_GETUSERDATA zum Auslesen von Präfix, Vor-, Zuname, und Info hinzugefügt.
- SP_PRINTJOBDATASET nutzt nun ISP_GETUSERDATA.
- USEROLE_ID = 4 (MailSender) wurde aus Tabelle USEROLE entfernt.
- ISP_GETUSERNAME und ISP_GETUSERNAME_X gelöscht.
- Die Titel der Einträge in ClientMethod wurden vereinheitlicht.
- Im englischen Titel aller Workflows wurde "review" nach "follow-up" geändert.
- Der KeyStr der Wiedervorlageregel wurde geändert.
- Im englischen Titel der Wiedervorlageregel wurde "review" nach "follow-up" geändert.

2. Fehlerbehebung:

SP_DT zeigte freigegebene Dokumente nicht, wenn das Dok. ausgecheckt war und SHOWINWORKNODES = 2

VERSION 2.5.05 (2018-09-17) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.0 und WFS v2.5.2 und QmClient v2.5.5)

1. Änderung:

SP_USERSANDGROUP hat nun neue Ausgabefelder.

2. Änderung:

Das Interface von SP_SETTASKSTATE und SP_NEWVERSION wurde korrigiert.

3. Änderung:

SP_DELETEUSERGROUP und SP_UPDATEUSERGROUP wurden gelöscht.

4. Änderung:

Die Spalten CAPTDESC.EDITTEAM_ID und CAPTDESC.MAILRULESET_ID wurden gelöscht.

5. Änderung:

Die Spalten VW_CAPTDESC.EDITTEAM_ID und VW_CAPTDESC.MAILRULESET_ID wurden gelöscht.

6. Änderung:

Der Datentyp von EVGROUP.COMMIT_TMSTMP wurde von Date nach Timestamp geändert.

7. Änderung:

SP_COPYRIGHTS macht nun einen Eintrag in EVINST, wenn mind. ein Recht zu einer Ressource hinzugefügt wird.

8. Änderung:

SP_ASSIGNTEMPLATERIGHTS, ISP_COPYPROJECT, SP_COPYPROJECT wurden an die Änderungen von SP_COPYRIGHTS angepasst.

9. Änderung:

Die Trigger von CAPTDESC, CAPTINSTANCE und VW_CAPTDESC wurden überarbeitet.

10. Änderung:

TRG_DOC_AIU4 macht nun einen Eintrag in EVINST, wenn mind. ein Recht zu einer Ressource hinzugefügt wird.

11. Änderung:

TRG_DOCLINK_AIUD1 macht Einträge in EVINST, wenn bei Einschalten der Mitlenkung einer Ressource mind. ein Recht auf das mitgelenkte Dok. zugewiesen wird.

12. Änderung:

TRG_PROJECT_AI0 macht Einträge in EVINST, wenn beim Anlegen eines Projektes einer Ressource mind. ein Recht auf das Projekt zugewiesen wird.

13. Änderung:

TRG_DOCVIEW_AI0 macht Einträge in EVINST, wenn beim Anlegen einer Dok.-Ansicht einer Ressource mind. ein Recht auf die Ansicht zugewiesen wird.

14. Änderung:

TRG_VERSION_AI0 macht Einträge in EVINST, wenn beim Anlegen einer Projektversion einer Ressource mind. ein Recht auf die Version zugewiesen wird.

15. Änderung:

TRG_WFCASETEAMMETHRES_AI0 macht Einträge in EVINST, wenn Worker- oder Supervisor-Ressourcen mind. ein Recht neu zugewiesen wird.

16. Änderung:

TRG_WFTASK_AI0 macht Einträge in EVINST, wenn Ressourcen neue Dokument-Rechte erhalten.

17. Erweiterung:

Neue Konfigurationseinstellung: soll beim Beenden des Programms eine Sicherheitsabfrage angezeigt werden?

VERSION 2.5.04 (2018-08-31) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.0 und WFS v2.5.2 und QmClient v2.5.3)

1. Änderungen:

VW_DOCATTRCATCLASS, VW_DOCFORMATTR, VW_DOCPROPTEMPLATTR, SP_BEGINEVENTGROUP, TRG_DOC_USER_AIUD1, TRG_DOC_BIU2, TRG_VWMAILRULESET_BIUD0, TRG_WFCASE_AIU0, TRG_VWRULESETMETHOD_BIUD0, TRG_RULESETMETHOD_AIUD0, TRG_WFTASK_AIUD2, ISP_GENUNIQKEYSTR, SP_VT_RIGHTOBJECT, SP_SORTDOCTREEELAYER, SP_GETALLDOCATTR, SP_GETDOCATTRCATCLASS, SP_VT_SUBSCRIBE, SP_CREATEDOCPROPTREE, SP_VT_EDITTEAM, SP_VT_USER, SP_SORTCHILDLOCATIONS, SP_VT_MAILRULESET, SP_REPORTUSERRIGHTS, SP_VT_RIGHTSETTEMPLATE, SP_CONTACTDATA, SP_GETCASEMETHODUSERS geändert.
TRG_ON_COMMIT_0, SP_DT_REFRESH, VW_FIXTEXT, TRG_VWFIXTEXT_BU0, SP_CLONEEDITTEAM hinzugefügt.
SP_ADDRIGHTSTORESOURCE, XAK1RuleSetMethod gelöscht.

VERSION 2.5.03 (2018-07-27) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.0 und WFS v2.5.1 und QmClient v2.5.2)

1. Änderungen:

SP_SETTASKSTATE, SP_BEGINAUTOTASK, SP_USERTASKSOFUSER wurden geändert.

VERSION 2.5.02 (2018-07-02) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.0 und WFS v2.5.0 und QmClient v2.5.1)

1. Änderungen:

SP_CHANGENOTICEDESCR, SP_CHANGENOTICETEMPL, SP_GETPRINTTASKS, VW_PERSON wurden geändert.

VERSION 2.5.01 (2018-04-11) (benötigt mind. Firebird 3.0 und AppSrv v2.5.0 und WFS v2.5.0 und QmClient v2.5.0)

1. Erweiterung:

Unterstützt das Versenden von E-Mails an die Aufgaben-Ausführenden, wenn eine Benutzeraufgabe beginnt.

2. Fehlerbehebung:

Es wurden interne Optimierungen gemacht und einige kleine Fehler behoben.

3. Erweiterung:

Man kann nun festlegen, welche Rechte die Aufgaben-Ausführenden bei Aktivierung einer Aufgabe erhalten sollen.

4. Erweiterung:

Man kann nun für jedes Dokument festlegen, ob Dokumentrechte von der Vorgängerversion geerbt werden sollen oder nicht. Bisher war dies eine Projekteinstellung.

5. Erweiterung:

Man kann nun auch festlegen, welche Rechte die Lenkungs-Überwachung bei Aktivierung einer Aufgabe erhalten sollen.

6. Erweiterung:

Die E-Mails, die bei Aufgaben-Aktivierung versendet werden, können nun in allen (unterstützten) Sprachen editiert werden.

7. Erweiterung:

Es gibt nun auch ein Recht zum Ändern des Wunschbearbeiters.

8. Fehlerbehebung:

Die automatische Dok.-Freigabe klappte nicht, wenn am Dok. Änderungsbenachrichtigungen für leere Gruppen konfiguriert waren.

9. Fehlerbehebung:

Das Zuweisen einer Änderungsbenachrichtigung-E-Mail zu mehreren Dokumenten klappte nur für einen Teil der ausgewählten Dokumente.

10. Erweiterung:

Die Funktionalität zum Kopieren von Projekten wurde überarbeitet. Der Kopiervorgang kann nun detailliert gesteuert werden und die kopierten Dokumente bekommen nun eine neue DOC_ID.

11. Änderung:

Bisher wurde Dokumenten beim Einschalten der Mitlenkung die Rechte und die Rechtevorlage des Master-Dokumentes zugewiesen. Dies ist nun anders: mitgelenkte Dokumente haben nun eigene Rechte und können eine andere Rechtevorlage als das Master-Dokument haben. So kann man für ein mitgelenktes Dokument eine andere Sichtbarkeit als für das Master-Dokument erreichen.

12. Erweiterung:

Leseaufgaben werden nun automatisch von Doc-db storniert, wenn der betroffene Benutzer deaktiviert wird, oder wenn das zugehörige Dokument gelöscht wird oder wenn eine neuere Version des Dokumentes freigegeben wird. Entsprechend werden bei Reaktivierung eines Benutzers auch die Leseaufgaben, die vorher aufgrund seiner Deaktivierung storniert wurden, wieder reaktiviert.

13. Fehlerbehebung:

Bei Dokument-Freigabe legt man fest, ob Änderungsbenachrichtigungen ausgelöst werden sollen oder nicht. Diese Festlegung wurde bisher beim Eröffnen einer neuen Dok.-Version vom Vorgänger kopiert. Nun jedoch wird bei einer neuen Version "Änderungsbenachrichtigungen auslösen, wenn konfiguriert" eingestellt.

14. Änderung:

Beim Eröffnen einer neuen Dokumentversion wurde bisher der Wiedervorlage-Prüfer der Vorversion als Wunschbearbeiter aller WV-Prüfungen eingetragen. Nun wird zusätzlich bei Abschluss der Bearbeitung der Benutzer, der die Dokumentbearbeitung abgeschlossen hat, als Wunschbearbeiter aller WV-Prüfungen eingetragen, falls nicht bereits ein Wunschbearbeiter eingetragen ist.

15. Änderung:

Für jeden Benutzer / Gruppe kann nur eine Änderungsbenachrichtigung

konfiguriert werden.

VERSION 2.5.00

Version 2.5.00 ist eine Zwischenversion, die durch ein MDClient-Update ausgehend von version 2.4.104 erzeugt wird. Erzeugen Sie ein Backup von v2.5.00 auf einem Firebird 2.1 Server (Sie können dazu MdClient 2.4 verwenden), dann installieren Sie bitte Firebird 3 und MDClient 2.5 und machen ein Restore des Backups auf dem Firebird 3 Server (Sie können dazu MdClient 2.5 verwenden). Danach benutzen Sie MdClient 2.5 für das Update der Datenbank auf v2.5.01.